

RENAULT
TRUCKS
DELIVER

DISTRIBUCIÓN
RENAULT MASTER



renault-trucks.es





RENAULT MASTER FURGÓN

1. RENTABILIDAD

PORQUE UN VEHÍCULO COMERCIAL
ES UNA FUENTE DE RENTABILIDAD

MOTOR EURO 6: MÁS LIMPIO

CAPACIDAD Y VOLUMEN DE CARGA EXCEPCIONALES

VERSIÓN PARA TRANSPORTE DE PERSONAS

P 04

P 06

P 08

P 10

2. ROBUSTEZ

PORQUE UN VEHÍCULO COMERCIAL
NUNCA DEBE DEJARLE TIRADO

ROBUSTO Y FIABLE EN TODAS LAS CONDICIONES

A SU LADO, EN TODO MOMENTO

P 12

P 14

P 16

3. CONFORT

PORQUE UN VEHÍCULO COMERCIAL
DEBE HACERLE EL TRABAJO MÁS FÁCIL

TODO AL ALCANCE DE LA MANO

CONFORT A BORDO

CONFORT EN EL TRABAJO

P 18

P 20

P 22

P 24

4. PROTECCIÓN

PORQUE UN VEHÍCULO COMERCIAL
DEBE PROTEGER SU NEGOCIO

LA SEGURIDAD, MÁXIMA PRIORIDAD

UNA VISIBILIDAD ÓPTIMA, HAGA EL TIEMPO QUE HAGA

P 26

P 28

P 30

5. CUADRO TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO DE LA GAMA

CADENA CINEMÁTICA

FRENADO Y NEUMÁTICOS

PESOS Y DIMENSIONES

PACKS

CABINAS

ACCESORIOS

ACABADOS

P 32

P 34

P 35

P 37

P 37

P 38

P 40

P 43

P 43



PORQUE UN VEHÍCULO COMERCIAL ES UNA FUENTE DE RENTABILIDAD

Al elegir un Renault Trucks, está comprando mucho más que un vehículo comercial, está comprando tranquilidad, la seguridad de que se han tenido en cuenta sus necesidades y de que dispone de la herramienta ideal para trabajar en las mejores condiciones. Renault Trucks pone todo el esfuerzo a su servicio con el objetivo final de conseguir su éxito.

RENAULT MASTER
RENTABILIDAD



MOTOR EURO 6: MÁS LIMPIO

El nuevo motor Euro 6, disponible en diferentes potencias, permite reducir las emisiones contaminantes. Combinados con las tecnologías inteligentes de asistencia a la conducción y con la caja de cambios automatizada, estos motores le ofrecen un confort de conducción inigualable.

HASTA 380 NM
DE PAR GRACIAS
AL MOTOR
DOBLE TURBO





Versión propulsión para ganar motricidad.



Versión tracción para disponer de más carga útil.

RENTABILIDAD



SISTEMA START & STOP

de serie para evitar que el motor funcione innecesariamente.



ECO MODE

para reducir el consumo de combustible.

CAJA DE CAMBIOS AUTOMATIZADA DE 6 MARCHAS



DEPÓSITO DE ADBLUE®

situado en el lado del acompañante, con una capacidad de 22 l y una autonomía de hasta 6.300 km.



CAJA DE CAMBIOS AUTOMATIZADA

para controlar el consumo de combustible (en el modelo de tracción de 170 CV).

CAPACIDAD Y VOLUMEN DE CARGA EXCEPCIONALES

Espacioso volumen interior, grandes aperturas laterales y trasera para cargas voluminosas, una de las mejores propuestas del mercado en carga útil: el Renault Master es el vehículo ideal para las profesiones más exigentes.

VERSIÓN DE 17 M³
DISPONIBLE EN
PROPULSIÓN
DE RUEDA SIMPLE



CAPACIDAD DE HASTA 5 EUROPALÉS

gracias a la gran superficie de carga en la versión de rueda simple.

RENAULT MASTER RENTABILIDAD



NUMEROSAS VERSIONES DISPONIBLES

longitudes disponibles de 2.583 mm a 4.383 mm y alturas disponibles de 1.700 mm a 2.144 mm en el interior de la zona de carga.

**HASTA
2.018 KG
DE CARGA ÚTIL**



AMPLIA PUERTA LATERAL CORREDERA
para la carga de objetos voluminosos.

VERSIÓN PARA TRANSPORTE DE PERSONAS

El Renault Master está disponible de fábrica en versión combi-bus de 9 plazas o versión bus de 17 plazas y en versión para carrozar de hasta 4,5 t. La versión bus de 17 plazas está disponible con 2 motores (145 CV y 165 CV).



RENAULT MASTER RENTABILIDAD



PORTAMALETAS
accesible encima y debajo
de los asientos.



**CLIMATIZACIÓN E ILUMINACIÓN
INDIVIDUALIZADAS**
con orientación ajustable.



SALIDA DE EMERGENCIA
retroiluminada debajo del techo.



CORTINAS CORREDERAS
para aumentar el confort.



PELDAÑO ELÉCTRICO RETRÁCTIL
para facilitar el acceso al vehículo.



**MANDOS DE FÁCIL ACCESO PARA
ACTIVAR LA ILUMINACIÓN Y**
regular la climatización y la calefacción.





PORQUE UN VEHÍCULO COMERCIAL NUNCA DEBE DEJARLE TIRADO

Con el Renault Master podrá cumplir con sus compromisos y responder perfectamente a las expectativas de sus clientes. Nos comprometemos a ofrecerle unos vehículos siempre operativos y disponibles para cumplir con su trabajo en cualquier condición. Porque, para nosotros, hacer bien nuestro trabajo consiste, ante todo, en que usted pueda hacer bien el suyo.

RENAULT MASTER
ROBUSTEZ



ROBUSTO Y FIABLE EN TODAS LAS CONDICIONES

Las suspensiones parabólicas y neumáticas son garantía de una solidez máxima, independientemente del nivel de carga del vehículo. El motor Euro 6 y el chasis reforzado le permiten disfrutar de un vehículo extremadamente fiable en todas las condiciones.



RENAULT MASTER ROBUSTEZ



SUSPENSIONES PARABÓLICAS
2 o 3 ballestas.

**MMC
DE
HASTA
7,5 T**



SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
para estabilizar el vehículo al pasar por obstáculos,
independientemente del nivel de carga.



- HASTA 1.850 KG DE CAPACIDAD DE CARGA EN EL EJE DELANTERO (3,5 T A 4,5 T)
- REFUERZOS DE LOS LARGUEROS DEL CHASIS PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA Y LA DURABILIDAD
- RUEDAS GEMELAS PARA LOS MODELOS DE 3,5 A 4,5 T, PARA MEJORAR LA TRACCIÓN EN TERRENOS DIFÍCILES
- HASTA 3.200 KG DE CAPACIDAD DE CARGA EN EL EJE TRASERO (VERSIÓN DE 4,5 T CON RUEDAS GEMELAS)

A SU LADO, EN TODO MOMENTO

Renault Trucks estará a su lado durante toda la vida útil de los vehículos para garantizarle la máxima disponibilidad de su herramienta de trabajo en todo momento.



START & DRIVE

Contratos de mantenimiento y de reparación adaptados a su actividad que le permitirán mantener los gastos bajo control y garantizar la máxima disponibilidad de su vehículo.




PACKS DE MANTENIMIENTO

Las distintas fórmulas de mantenimiento del Renault Master le permiten saber con antelación la frecuencia de intervención en su vehículo, el precio y todas las operaciones previstas al detalle.




FINANCIACIÓN Y SEGUROS RENAULT TRUCKS

Soluciones de financiación y seguros a medida para la adquisición o el alquiler de sus vehículos.




RENAULT MASTER ROBUSTEZ



RED

Una amplia red de puntos de servicio y de reparación en toda Europa.

1.600
PUNTOS
DE SERVICIO
EN TODO
EL MUNDO



GENUINE PARTS

La oferta de piezas originales Renault Trucks garantiza el mantenimiento de las mejores prestaciones para sus vehículos a lo largo de su vida útil.



RENAULT TRUCKS 24/7

Una red de expertos le atenderá en su idioma para ofrecerle la máxima eficacia en las operaciones de asistencia y de reparación, garantizando la calidad del servicio 7 días a la semana y 24 horas al día.



RENAULT TRUCKS RENTAL

Para optimizar al máximo los costes de explotación, puede optar por un alquiler de larga duración, con vehículos decorados con los colores de su empresa.

PORQUE UN VEHÍCULO COMERCIAL DEBE HACERLE EL TRABAJO MÁS FÁCIL

Renault Trucks es el socio que necesita para facilitarle el trabajo diario. El Renault Master está concebido y equipado pensando en el confort del conductor y de los acompañantes, y simplifica las operaciones de carga y descarga gracias a su gran facilidad de acceso.



RENAULT MASTER
CONFORT

TODO AL ALCANCE DE LA MANO

Volante multifunción, regulador y limitador de velocidad y pantalla táctil de navegación de 7", para que el conductor pueda concentrarse exclusivamente en la carretera.



RENAULT MASTER CONFORT

DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA

REGULADOR Y LIMITADOR DE VELOCIDAD

UBICACIÓN ESPECIAL PARA SMARTPHONE
CON TOMA DE CORRIENTE EN BASE

MEDIA NAV 2.0: PANTALLA TÁCTIL DE 7" PARA GPS Y MULTIMEDIA CON
RADIO DIGITAL (DAB) O ANALÓGICA, BLUETOOTH®, COMPATIBILIDAD
CON SMARTPHONES IOS Y ANDROID Y KIT DE TELÉFONO MANOS LIBRES

MANDOS DE CLIMATIZACIÓN AUTOMÁTICA



CONFORT A BORDO

Cabina espaciosa y modulable que proporciona al conductor y a los ocupantes un gran confort. Los numerosos compartimientos al alcance de la mano facilitan el trabajo diario.



VERSIÓN BUS
hasta 7 asientos.



VERSIÓN CABINA ALARGADA
hasta 7 asientos con un espacio trasero para carga.

RENAULT MASTER COMFORT



TOMA DE CORRIENTE
para conectar un smartphone.



**NUMEROSOS COMPARTIMENTOS
EN EL SALPICADERO**
para teléfono, documentos A4 y botellas.



SOPORTE PARA ORDENADOR PORTÁTIL
detrás del asiento abatible, con un compartimento, dos espacios para botellas y una mesa pivotante.



MESITA RETRÁCTIL
integrada en el salpicadero para documentos A4.



ASIENTO CON SUSPENSIÓN
ajustable en altura y profundidad, con reposacabezas regulable, reposabrazos central y soporte lumbar.



COMPARTIMENTOS BAJO EL ASIENTO
gracias al asiento elevable.

CONFORT EN EL TRABAJO

El acceso fácil a la cabina y a la carga gracias a una altura de carga baja, al peldaño adicional y a la suspensión neumática, optimizan las condiciones de trabajo.



VERSIÓN CABINA ALARGADA

acceso facilitado a las cuatro plazas traseras, gracias a la gran abertura lateral.



ALTURA DE CARGA
LATERAL A PARTIR
DE 499 MM

APERTURA DE LAS
PUERTAS HASTA 270°

ALTURA DE CARGA
TRASERA A PARTIR
DE 542 MM

RENAULT MASTER CONFORT



ESCALÓN DE ACCESO A LA CARGA
a partir de 436 mm.



ESCALÓN DE ACCESO AL PARABRISAS
para facilitar el mantenimiento del vehículo.



ACCESO A CABINA OPTIMIZADO
para facilitar las continuas subidas y bajadas del vehículo.



LLAVE DE 3 BOTONES
que permite desbloquear las puertas traseras.



MANTENIMIENTO SENCILLO
gracias al acceso práctico a los controles de niveles.



MANDO A DISTANCIA DE AJUSTE DE LA SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
para ajustar la altura de carga y facilitar el acceso a la zona de carga.

PORQUE UN VEHÍCULO COMERCIAL DEBE PROTEGER SU NEGOCIO

Un vehículo comercial es un auténtico motor de crecimiento de su empresa, que necesita tener a su disposición en todas las circunstancias. Renault Trucks le ofrece varios elementos para garantizar la seguridad de la carga. Pero, por encima de todo, un vehículo comercial debe garantizar la seguridad del conductor y sus acompañantes.



RENAULT MÁSTER PROTECCIÓN



LA SEGURIDAD, MÁXIMA PRIORIDAD

Las tecnologías de asistencia a la conducción y los distintos sistemas de frenado garantizan la protección de las personas y de la carga. Además incorpora otros elementos que refuerzan aún más la seguridad del conductor.


ESC DE SERIE EN TODOS LOS MODELOS



CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD

para ayudar al conductor a controlar la trayectoria y evitar el vuelco del vehículo en situaciones de peligro.

ASISTENCIA AL ARRANQUE EN PENDIENTE DE SERIE



ASISTENCIA AL ARRANQUE EN PENDIENTE

los frenos siguen accionados durante unos segundos después de soltar el pedal para facilitar el arranque en pendiente.



SISTEMA DE ADVERTENCIA DE CRUCE DE LÍNEA

avisa al conductor, con una señal acústica, cuando detecta una desviación involuntaria de la trayectoria del vehículo.



REGULADOR Y LIMITADOR DE VELOCIDAD

para aumentar el confort de conducción y reforzar la seguridad.



SISTEMA AUTOMÁTICO DE SUPERVISIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

avisa al conductor de cualquier anomalía en la presión de los neumáticos. Sólo en versión combi-bus de 9 plazas.



CONTROL DE LA TRACCIÓN

garantiza una tracción óptima en cualquier tipo de superficie y condición (lluvia, hielo, nieve, arena, etc.).

RENAULT MÁSTER PROTECCIÓN



CÁMARA FRONTAL


para el sistema de advertencia de cambio involuntario de carril y el cambio automático de los faros.




RADARES DE MARCHA ATRÁS

que emiten una señal acústica al detectar un obstáculo.

- **CONTROL DE CARGA ADAPTATIVO**
PARA MANTENER LA ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO DE CARGA
- **SISTEMA DE CONTROL ANTIVUELCO**
EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, COMO EN LAS CURVAS CERRADAS
- **ASISTENCIA AL FRENADO DE EMERGENCIA**
PARA REDUCIR LA DISTANCIA DE FRENADO




Con Trailer Swing Assist



Sin Trailer Swing Assist

TRAILER SWING ASSIST

para mantener la estabilidad del remolque en cualquier circunstancia.



Con ESC

Sin ESC
(sobreviraje)

Sin ESC
(subviraje)

ESC (CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD)

permite al conductor mantener el control del vehículo en caso de pérdida de adherencia.

UNA VISIBILIDAD ÓPTIMA, HAGA EL TIEMPO QUE HAGA

El diseño del parabrisas y los retrovisores mejora considerablemente la visibilidad. Las distintas luces garantizan una seguridad máxima en todas las condiciones y en cualquier entorno.



RENAULT MÁSTER PROTECCIÓN



CÁMARA DE MARCHA ATRÁS

integrada en el retrovisor principal o en la pantalla de navegación.



ESPEJO DE ÁNGULO MUERTO

en el parasol.



RETROVISORES PANORÁMICOS

de ajuste eléctrico con intermitentes integrados.




CAMBIO AUTOMÁTICO DE LOS FAROS

entre luces largas y luces cortas cuando se detecta un vehículo a una distancia de hasta 600 metros, incluso durante adelantamientos.



LUCES DE GIRO

mayor seguridad en las curvas y durante las maniobras.




RETROVISORES PANORÁMICOS CON CONTROL ELÉCTRICO
E INTERMITENTES INTEGRADOS

ESCALONES INTEGRADOS EN EL PARACHOQUES
PARA FACILITAR LA LIMPIEZA DEL PARABRISAS

TRES ALTURAS INTERIORES: DE 1.700 A 2.144 MM

CÁMARA PARA EL SISTEMA DE ADVERTENCIA DE CAMBIO
INVOLUNTARIO DE CARRIL Y EL CAMBIO AUTOMÁTICO
DE LOS FAROS

LUCES DE GIRO PARA AUMENTAR LA VISIBILIDAD
EN LAS CURVAS Y DURANTE LAS MANIOBRAS



RENAULT MÁSTER CUADRO TÉCNICO

■ LUCES DE EMERGENCIA AUTOMÁTICAS EN CASO DE FRENADO DE EMERGENCIA

■ ALTURA DE CARGA TRASERA A PARTIR DE 542 MM

■ ESCALÓN DE ACCESO A LA CARGA A PARTIR DE 436 MM

■ ALTURA DE CARGA LATERAL DE 499 MM

■ AMPLIA PUERTA LATERAL: HASTA 1.780 MM DE ALTURA
Y 1.270 DE ANCHURA

■ DEPÓSITO DE ADBLUE® CON UNA CAPACIDAD DE 22 LITROS
Y UNA AUTONOMÍA DE HASTA 6.300 KM



01_CUADRO DE LA GAMA

FURGÓN

Volumen	Distancia entre ejes	Altura	MMA	MMC	Transmisión	Motor	Potencias	Caja de cambios
8 m³	E10 (L1)	H1	2,8 t 3,3 t 3,5 t	5,3 t 5,8 t 6 t	Tracción	dCi 2.3	110 CV 130 CV 145 CV 165 CV 170 CV	Manual y automatizada (170 CV)
9 m³		H2	2,8 t 3,3 t 3,5 t	5,8 t 6 t				
10 m³	E20 (L2)	H2	3,3 t 3,5 t	5,8 t 6 t				
12 m³		H3	3,3 t 3,5 t	6 t				
	E20 + Voladizo trasero largo (L3)	H2	3,5 t 4,5 t	6 t (RS) 7 t (RG) 7,5 t	Propulsión		130 CV 145 CV 165 CV	
13 m³	E30 + Voladizo trasero corto (L3)		3,5 t	6 t	Tracción		110 CV 130 CV 145 CV 165 CV 170 CV	
14 m³								
14 m³	E20 + Voladizo trasero largo (L3)	H3	3,5 t 4,5 t (RG)	6 t (RS) 7 t (RG) 7,5 t (RG)	Propulsión		130 CV 145 CV 165 CV	
15 m³	E30 + Voladizo trasero largo (L4)		H2	3,5 t 4,5 t	7 t 7,5 t			
17 m³		H3						

RS : Ruedas simples

RG : Ruedas gemelas

BUS

Tipo	Distancia entre ejes	Altura	MMA	Transmisión	Motor	Potencias	Caja de cambios
COMBI-BUS 9 PLAZAS	E10 (L1)	H1	3,3 t 3,5 t	Tracción	dCi 2.3	110 CV 145 CV 170 CV	Manual y automatizada (170 CV)
	E20 (L2)	H2					
BUS 17 PLAZAS	E30 (L3)						

TRABUS

Distancia entre ejes	Altura	MMA	Transmisión	Motor	Potencias	Caja de cambios
E20 (L2)	H3	3,9 t	Tracción	dCi 2.3	145 CV 165 CV	Manual
E30 (L3)		4,5 t	Propulsión			




02_CADENA CINEMÁTICA

RENAULT MASTER CUADRO TÉCNICO


MOTOR DCI 2,3 EURO 6

81 kW (110 CV) – 290/300 Nm

Cilindrada	2.298 cm ³
Cilindros	4
Potencia máxima	81 kW
Par máximo	290/300 Nm
Diámetro	85 mm
Carrera	101.3 mm
Peso en vacío	180 kg



DCI 2.3 - 110 CV (EURO 6)




DCI 2.3 - 110 CV
VERSIÓN COMBI-BUS 9 PLAZAS (EURO 6)


MOTOR DCI 2,3 EURO 6 / VI

96 kW (130 CV) – 320/330 Nm

Cilindrada	2.298 cm ³
Cilindros	4
Potencia máxima	96 kW
Par máximo	320/330 Nm
Diámetro	85 mm
Carrera	101.3 mm
Peso en vacío	180 kg



DCI 2.3 - 130 CV (EURO 6)




DCI 2.3 - 130 CV
(EURO VI)


MOTOR DCI 2,3 EURO 6 / VI

107 kW (145 CV) – 360 Nm
Bi-turbo

Cilindrada	2.298 cm ³
Cilindros	4
Potencia máxima	107 kW
Par máximo	360 Nm
Diámetro	85 mm
Carrera	101.3 mm
Peso en vacío	180 kg



DCI 2.3 - 145 CV (EURO 6)




DCI 2.3 - 145 CV (EURO VI)

MOTOR DCI 2,3 EURO VI

120 kW (165 CV) – 380 Nm
Doble turbo

Cilindrada	2.298 cm ³
Cilindros	4
Potencia máxima	120 kW
Par máximo	380 Nm
Diámetro	85 mm
Carrera	101.3 mm
Peso en vacío	180 kg




DCI 2.3 - 165 CV
(EURO VI)

MOTOR DCI 2,3 EURO 6

125 kW (170 CV) – 380 Nm
Doble turbo

Cilindrada	2.298 cm ³
Cilindros	4
Potencia máxima	125 kW
Par máximo	380 Nm
Diámetro	85 mm
Carrera	101.3 mm
Peso en vacío	180 kg



DCI 2.3 - 170 CV
(EURO 6)

En los modelos de 110, 130, 165 y 170 CV:
ESM (Electricity Smart Management): control eléctrico del vehículo a través de la batería, lo que permite usar menos el alternador y el motor de arranque, así como reducir el consumo de combustible

De serie en los modelos de 110, 130, 145, 165 y 170 CV:
Eco Mode

De serie en los modelos de 110, 145, 165 y 170 CV:
Stop & Start

Capacidad del depósito de combustible:
80 o 100 l

Capacidad del depósito de AdBlue®:
22 l incluyendo un depósito de reserva de 2 l

CAJA DE CAMBIOS

		Propulsión / Tracción	Tracción (170 CV)
		Manual	Automatizada
Número de marchas	Marcha de avance	6	6
	Marcha atrás	1	1
Par máximo		380 Nm	380 Nm

EJES Y RELACIONES DE GRUPO

		2,8 t		3,3 t		3,5 t				4,5 t	
Transmisión		Tracción		Tracción		Tracción/ Propulsión	Tracción	Propulsión	Tracción/ Propulsión	Propulsión	
Neumáticos		RS		RS			RS		RG	RG	
Ejes		DE	TR	DE	TR	DE	TR			DE	TR
	Capacidad máxima técnica (kg)	1.550	1.650	1.650	1.900	1.850	2.100	2.300	2.800	1.850	3.200
Relación de grupo de eje motriz		3.58		3.58			3.58		4.18	4.18	

CONSUMO Y EMISIONES CONTAMINANTES*

Potencia	110 CV	130 CV			145 CV					
Norma	Euro 6		Euro VI		Euro 6		Euro VI			
CAJA DE CAMBIOS	Manual									
Tipo	Furgón				Combi 9 plazas	Furgón	Bus 17 plazas	Furgón		
Transmisión	Tracción		Propulsión (RS)	Propulsión (RG)	Tracción				Propulsión (RS)	Propulsión (RG)
NEDC	7,4 l/100	7,7 l/100	9,0 l/100	9,3 l/100	6,3 l/100	6,9 l/100	NC	7,5 l/100	8,2 l/100	8,6 l/100
Emisiones de CO ₂	191 g	201 g	232 g	242 g	165 g	179 g	NC	195 g	212 g	222 g

Potencia	165 CV					170 CV			
Norma	Euro VI					Euro 6			
CAJA DE CAMBIOS	Manual							Automatizada	
Tipo	Furgón			Bus 17 plazas		Combi 9 plazas	Furgón	Combi 9 plazas	Furgón
Transmisión	Tracción	Propulsión (RS)	Propulsión (RG)	Tracción	Propulsión (RG)	Tracción			
NEDC	7,5 l/100	8,2 l/100	8,6 l/100	NC	NC	6,3 l/100	7,0 l/100	6,3 l/100	7,1 l/100
Emisiones de CO ₂	195 g	212 g	222 g	NC	NC	165 g	183 g	163 g	184 g

* Datos registrados durante el ciclo NEDC, utilizado principalmente para medir el consumo y las emisiones contaminantes de los vehículos por medio del procedimiento especificado por la directiva europea 70/220/CEE. En uso real, el consumo puede ser distinto en función del uso del vehículo, del modo de conducción y de la topografía.

03_FRENADO Y NEUMÁTICOS

	2,8 t – 3,3 t	3,5 t	3,5 t (Propulsión)	4,5 t (Propulsión)
Frenos	Del.: Discos ventilados Tras.: Discos macizos en parte posterior			
Control dinámico del vehículo	ESC (ASR+HSA+TSA+ROM+RMF)			
Neumáticos (all-weather in option)	215/65 R16	225/65 R16	235/65 R16	195/75 R16

Sistema de control electrónico de la trayectoria **ESC** (Electronic Stability Control) de serie en todas las versiones y con los elementos siguientes:

- **Extended grip / ASR** (Control electrónico de la tracción)
- **Hill Start Aid - HSA** (asistencia al arranque en pendiente)
- **Trailer Swing Assist - TSA** (Función de estabilización del remolque)
- **ROM / RMF** (Sistema de control antivuelco)
- **TPM** (Sistema de supervisión de la presión de los neumáticos) de serie en las versiones Combi

04_PESOS Y DIMENSIONES

Configuración	Tracción													
Volumen de carga	8 m³			9 m³			10 m³		12 m³		13 m³		14 m³	
Tonelaje (MMA)	2,8 t	3,3 t	3,5 t	2,8 t	3,3 t	3,5 t	3,3 t	3,5 t	3,3 t	3,5 t	3,3 t	3,5 t	3,3 t	3,5 t
Versión	E10 H1			E10 H2			E20 H2		E20 H3		E30 H2		E30 H3	

Peso (kg)

Peso del vehículo	2.090			2.115			-	2.168		-	2.199		-	-	2.212	-	-	2.252
Carga útil	710	1.210	1.410	685	1.185	1.385	-	1.132	1.332	-	1.101	1.301	-	-	1.288	-	-	1.248

Dimensiones (mm)

Longitud interior útil	2.583		3.083		3.733	
Anchura útil	1.765					
Anchura útil entre pasos de ruedas	1.380					
Altura útil	1.700	1.894		2.144	1.894	2.144

Configuración	Propulsión											
Volumen de carga	12 m³			14 m³			15 m³			17 m³		
Tonelaje (MMA)	3,5 t	3,5 t	4,5 t RG	3,5 t	3,5 t RG	4,5 t RG	3,5 t	3,5 t RG	4,5 t	3,5 t	3,5 t RG	4,5 t RG
Versión	E20 H2			E20 H3			E30 H2			E30 H3		

Peso (kg)

Peso del vehículo	2.421	2.482		2.446	2.514		2.463	2.549		2.494	2.560		
Carga útil	1.079	1.018	2.018	1.054	986	1.986	1.037	951	1.951	1.006	940	1.940	

Dimensiones (mm)

Longitud interior útil	3.733				4.383			
Anchura útil	1.765							
Anchura útil entre pasos de ruedas	1.380	1.080	1.380	1.080				
Altura útil	1.798		2.048		1.798		2.048	

RS : Ruedas simples - RG : Ruedas gemelas

Estos valores pueden cambiar en función de las opciones y elementos exteriores instalados en el vehículo.

05_PACKS

ESTÁNDAR

Airbag delantero del conductor	•	Mando a distancia de las puertas	•
Control electrónico de trayectoria (ESC) + sistema antiderrape (ASR)	•	Elevalunas del conductor a impulsos + elevalunas del pasajero	•
Puntos de fijación en el suelo	•	Puerta corredera derecha chapada	•
Reposabrazos del asiento del conductor elevable	•	Puerta corredera derecha acristalada (cabina alargada)	•
Asiento con respaldo abatible + mesilla giratoria	•	Panel lateral izquierdo chapado	•
Mesilla en el salpicadero A4	•	Panel lateral izquierdo acristalado (cabina alargada)	•
Radio (sintonizador, Bluetooth®, USB)	•	Puertas traseras chapadas apertura 180°	•
Pared de separación de chapa (excepto en cabina alargada)	•	Depósito de 100 l (opcional de 80 l)	•

PACKS DE EQUIPAMIENTO

	HIGH COMFORT	PROTECT (VERSIÓN TRACCIÓN)	PROTECT (VERSIÓN PROPULSIÓN)	VISION	MEDIANAV NAVIGATION	MEDIANAV NAVIGATION + DIGITAL RADIO DAB	EAST MEDIANAV NAVIGATION
Banqueta elevable + asiento con respaldo abatible + mesilla giratoria	•						
Climatización manual	•						
Regulador y limitador de velocidad	•						
Airbags de conductor y acompañante (2x)		•	•				
Radares de marcha atrás (2x)		•	•				
Peldaño de acceso a la carga (versión tracción)		•	•				
Sistema de advertencia de cambio involuntario de carril (2x)		•	•				
Encendido automático de los faros y los limpiaparabrisas + cambio automático de los faros (2x)		•	•				
Faros antiniebla (2x)		•	•				
Retrovisor de ángulo muerto				•			
Cámara de marcha atrás individual				•			
Luces de giro				•			
Medianav					•	•	•
Radio sin DAB					•		•
Mapas nacionales					•	•	
Radio digital DAB						•	
Mapas de Europa Oriental							•
Mapas de Europa Occidental							
Bloqueo de diferencial (versión propulsión)							
Caja de adaptación para carroceros							
Protección bajo el chasis							
Puertas traseras chapadas apertura 270°							
Puntos de anclaje en el suelo y en los paneles							
Toma de corriente de 12 V en el espacio de carga							
Control del ralentí rápido							
Adaptador para TdF en motor							
Predisposiciones eléctricas para carroceros							





RENAULT MÁSTER
CUADRO TÉCNICO

Retrovisores exteriores calefactados de brazo corto y ajuste eléctrico	•	Bloqueo automático de las puertas al arrancar	•
Rueda de emergencia (o kit de inflado)	•	Asistencia a la conducción (en ordenador de a bordo)	•
Asientos con tapicería Kaleido	•	Peldaño de acceso a la carga (versión propulsión)	•
Asientos con tapicería Funaia	•	Llave de 3 botones	•
Embellecedores de ruedas pequeños	•	Alternador de 185A	•
Kit para fumadores	•		
Filtro de polen	•		
Asiento del conductor con ajuste lumbar	•		

			PACKS DE ACTIVIDADES			
EAST MEDIANAV NAVIGATION + DIGITAL RADIO DAB	WEST MEDIANAV NAVIGATION	WEST MEDIANAV NAVIGATION + DIGITAL RADIO DAB	CONSTRUCTION (VERSIÓN PROPULSIÓN)	CONSTRUCTION (VERSIÓN TRACCIÓN)	MENSAJERÍA	TRANSPORTE FRIGORÍFICO
•	•	•				
	•					
•		•				
•						
	•	•				
			•			
			•	•		•
			•	•		
			•	•	•	•
			•	•	•	•
			•	•	•	•
			•	•		•
						•
						•



06_CABINAS

FURGÓN



E10 H1

E10 H2




RENAULT MASTER


CUADRO TÉCNICO

FURGÓN


E20 H2




E20 H3




E30 H2 TRACCIÓN




E30 H3 TRACCIÓN




E20 VOLADIZO TRASERO CORTO H2 PROPULSIÓN




E20 VOLADIZO TRASERO CORTO H3 PROPULSIÓN




E30 VOLADIZO TRASERO LARGO H2



E30 H3



BUS



07_ACCESORIOS

KIT MANOS LIBRES BLUETOOTH® CON PANTALLA

KIT DE SEGURIDAD: TRIÁNGULO Y CHALECO

KIT FALDILLAS DELANTERA Y TRASERA

VISERA (VISCOPE)

JUEGO DE DEFLECTORES LATERALES EN LA VENTANA

GANCHO MIXTO

BARRA DE TECHO

PORTAEQUIPAJES DE ALUMINIO

ESCALERA DE ACERO

KIT DE ENGANCHE


CABLEADO DE ENGANCHE DE 7 O 13 PINES

ALFOMBRILLA DE TELA O GOMA

KIT DE FAROS ANTINEBLA DELANTEROS

08_ACABADOS

ASIENTOS



SIMILI CUIR



KALEIDO



FUNAIA

LLANTAS



Tapacubos



Mini tapacubos



Maxi tapacubos



Aluminio

RENAULT
TRUCKS
DELIVER

DISTRIBUCIÓN RENAULT MASTER



renault-trucks.es

